

Van: "NMa Postbus" <info@nmanet.nl>
Aan: "Richard Kuijper" <rick@s-hertogenbosch.nl>
Datum: 21-9-2004 11:23:43
Onderwerp: RE: Nieuwe aanleg openbare verlichting

Geachte heer Kuijper,

Op 1 september 2004 ontving de Nma Postbus van u een e-mail met een vraag over de kosten die Essent Netwerk Brabant u in rekening mag brengen voor het aansluiten van 24 lichtmasten (openbare verlichting).

In artikel 2.3.2 van de TarievenCode is aangegeven welke kosten Essent Netwerk Brabant u mag berekenen voor het realiseren van een aansluiting. Deze tarieven zijn in bijgevoegde link weergegeven (openbare verlichting: t/m 1* 6A):

http://www.dte.nl/nl/images/12_14940.xls

Essent mag u dus een eenmalig aansluittarief in rekening brengen van EUR 335,- (inclusief 25 meter kabel). Voor elke meter meer dan deze 25 meter mag Essent u een bedrag van EUR 18,- in rekening brengen. De kabel (de verbinding) maakt onderdeel uit van de aansluiting en niet van het net (de zogenaamde netinfrastructuur).

Het artikel van de TarievenCode dat u aanhaalt in uw e-mail heeft betrekking op de kosten die de netbeheerder mag terugverdienen via het transporttarief.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marleen Holtslag
Publieksvoorlichter NMa/DTe
Tel: 0800-0231 885
Fax: 070-330 3370
E-mail: info@nmanet.nl
Internet: www.nmanet.nl en www.dte.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Richard Kuijper [mailto:rick@s-hertogenbosch.nl]
Verzonden: woensdag 1 september 2004 13:26
Aan: NMa Postbus
Onderwerp: Nieuwe aanleg openbare verlichting

Geachte heer/mevrouw,

T.b.v. de openbare verlichting willen we langs een fietspad waar geen infrastructuur aanwezig is wat betreft de openbare verlichting, 24 lichtmasten aan laten sluiten door Essent Netwerk Brabant.

Volgens de offerte van Essen Netwerk dient er totaal 700 meter kabel aangelegd te worden. Essent hanteert daarbij de regel 24x25m is 600 meter en de resterende 100 meter wordt bij de gemeente 's-Hertogenbosch in rekening

gebracht à 518,- per meter.

Als ik de tarievenscode goed interpreteer (Paragraaf 3.2.2), zijn de kosten van aanleg en instandhouding van de netinfrastructuur in de transportafhankelijke kosten opgenomen. Mijn conclusie is dan dat de kosten van het aanleg van de infrastructuur niet bij de gemeente 's-Hertogenbosch in rekening gebracht kan en mag worden en dient Essent alleen 24 maal de aansluitkosten van de bovengenoemde lichtmasten in rekening te brengen.

Graag uw mening over het bovenstaande.

Ik vertrouw erop u met bovenstaande voldoen de geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Richard Kuijper
Gemeente 's-Hertogenbosch
Afdeling Stadsbedrijven Beheer Openbare Ruimte
Tel. 073 - 615 98 36
Fax. 073 - 615 97 36
E-mail: rick@s-Hertogenbosch.nl

De informatie in dit e-mail-bericht
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de elektronische verzending van het bericht kunnen
er geen rechten worden ontleend aan de informatie.

Gemeente 's-Hertogenbosch <http://www.s-hertogenbosch.nl>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Het bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk
aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.
This message shall not constitute any obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please inform us immediately and
delete its contents.

Routing:

DOSSIER MINUUT

J. van Gerven - H. de Winter - C. Smulders



's-Hertogenbosch

Essent Netwerk B.V.
t.a.v. de heer W. Langewouters
Postbus 560
5201 AN 's-HERTOGENBOSCH

Uw brief van : 8 september 2005
Uw kenmerk : 20028842
Ons kenmerk : SB/BOR 7468 - 05OVL001
Datum : 21 december 2005

Ref. : G. Coenraad
Tel. : 073-6159642
Fax : 073-6159736
E-mail : beheeropenbareruimte@s-hertogenbosch.nl

Onderwerp : Projekt 670, OV Vlijmenseweg secundair.

Geachte heer Langewouters,

Naar aanleiding van uw bovenaangehaalde offerte deel ik u mede, dat ik onder de inhoudelijke condities in deze niet akkoord kan gaan met het door u aangeboden. De door u in rekening gebrachte meerlengte kabel van 425 meter heeft namelijk geen betrekking op de aansluiting van de lichtmasten maar is bedoeld voor de aanleg van de hoofdkabel van de openbare verlichting.

Volgens een uitspraak van de Dte is in artikel 2.3.2. van de Tarievenscode aangegeven welke kosten u mag berekenen voor het realiseren van een aansluiting. U mag dus een eenmalig aansluittarief in rekening brengen van € 325,- (inclusief 25 meter kabel). Voor elke meter meer dan deze 25 meter mag u een bedrag van € 17,- in rekening brengen. De kabel (de verbinding) maakt onderdeel uit van de aansluiting en niet van het net (de zogenaamde netinfrastructuur).

Gezien het vorenstaande verzoek ik u dan ook een aangepaste offerte af te geven, waarbij alleen de aansluitkosten worden berekend.

Ik vertrouw erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte,

P.J.H. van de Hoef