

Nieuwe Marktmodel Energie en Slimme Meters

Peter Renaud
PME Adviesbureau B.V.
Bilthoven

Inhoud

1. Wetswijzigingen Nieuwe Marktmodel
2. Waarom slimme meters
3. E-wet art. 1 lid 2
4. Prioplaatsing
5. Slimme Meters en OVL
6. Het vervolg

Wetswijzigingen Nieuwe Marktmodel

Capaciteitstarief KV en definitie Gas GV 1-1-2009

Uitrol slimme meters 2012-2013 en 2014-2020

- ❑ 2012-2013 kleine uitrol en prio
- ❑ 2014-2020 grote uitrol

Facturering transport KV door leverancier 1-4-2013

Waarom Slimme Meters

Voordelen voor kleinverbruikers

- Uitlezen op afstand
- Dag- en kwartierstanden kosteloos beschikbaar
- Afrekening per kalenderjaar wordt mogelijk
- Eén factuur van Leverancier (1-4-2013)
- Geen bestuurdersverklaring voor OVL

Waarom Slimme Meters

Nadelen voor kleinverbruikers

- Alleen huren bij meterbedrijf Netbeheerder
- Geen vrije keuze van Meetbedrijf
- Gescheiden facturen voor Levering en Netbeheer niet mogelijk na 1-4-2013

E-wet artikel 1 lid 2

Brief netbeheerders art. 1 lid 2 in 4^e kw 2011

- OVL is grootverbruik > 2 MVA
- RG en VRI is grootverbruik > 2 MVA

Doel netbeheerders

- OVL, RG en VRI zo veel mogelijk indelen bij GV en afhouden van slimme meters

E-wet artikel 1 lid 2

Bezwaarbrieven van gemeenten aan Nma en EL&I

- ❑ Discriminatie kleine en grote gemeenten
- ❑ Technisch ondeugdelijke argumenten
- ❑ Interpretatie “Beschikbaar gesteld vermogen”
- ❑ Interpretatie “Organisatorische eenheid”

E-wet artikel 1 lid 2

Antwoord Energiekamer en EL&I

- Ga om tafel met Netbeheerders
- Gemeente kiest zelf groot- of kleinverbruik
- Geen juridische geschillen art. 1 lid 2
- Kies een positieve insteek (bijv. Green Deal)

Prioplaatsing

E-wet artikel 26ad lid 1 (kleine uitrol)

- ❑ Prioplaatsing voor afnemer die erom vraagt, tenzij
 - ❑ Technisch onmogelijk
 - ❑ Financieel onredelijk
 - ❑ Wanverhouding met haalbare energiebesparing
 - ❑ Geen uitzondering voor onbemeten aansluitingen

Grote uitrol **niet** voor onbemeten aansluitingen

Slimme Meters en OVL

Slimme meters aanbevolen voor alle OVL
bemeten en onbemetten

- ❑ Energiebesparing met LED en (dynamisch) dimmen maakt meting noodzakelijk
- ❑ Inzicht in dynamisch dimmen alleen mogelijk met kwartiermetingen

Slimme Meters en OVL

Grote uitrol 2014-2020:

- Geen aanbieding van netbeheerder voor onbemeten aansluitingen (E-wet art. 26ae lid 1)
- Zware belasting netbeheerder voor halen tijdschema uitrol consumenten

Advies

- Vraag prioplaatsing voor OVL in 2012-2013

Het Vervolg

Voorstel:

- VNG om tafel met Netbeheer Nederland
- Afspraken over uniform bedrag meerkosten prioplaatsing OVL- en RG-aansluitingen
- Voorstel Green Deal OVL gemeenten

Het Vervolg

Eisen Green Deal

- Actieve rol indiener
- Duurzaam gebruik grondstoffen
- (Op termijn) Rendabel
- Snel resultaat (binnen 3 jaar)
- Nieuwe economische activiteit en/of kostenbesparingen voor burgers/bedrijven

Het Vervolg

Voorstel aanpak

- Voorlopig voorstel slimme meters en energiebesparing OVL uitwerken met IGOV
- Overleg EL&I en Green Deal Board over procedure
- Indienen voor 29-2-2012
- Gemeenten kunnen intekenen op deelname
- Verdere uitwerking in komende maanden



ADVIESBUREAU B.V.

Jan Steenlaan 5C

3723 BS Bilthoven

Tel: 030-22 515 22

Fax: 030-22 515 18

e-mail: p.w.renaud@pmeadviesbureau.nl

contactpersoon: P.W. Renaud